



| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48600996 | Adjustment tube 3x486 | | 2.00 |
| 2 | 48601054 | Piston rod 8x499 | | 2.00 |
| 3 | 48600998S | Needle 5x10 cpl. | | 2.00 |
| 4 | 46811265 | O-ring 2,2x1,6 Viton75 green | | 2.00 |
| 5 | 48601048 | GUIDE SHIM REBOUND SPRING | | 2.00 |
| 6 | 48601049 | Spring (11) 38-25 rebound | | 2.00 |
| 7 | 48600986 | Tap 6x45 rebound | | 2.00 |
| 8 | 48600382 | Spring (11,4) 0,4-8 valve | | 2.00 |
| 9 | 48600985 | Piston 6x20x11 rebound | | 2.00 |
| 10 | 48601171 | Pistonring 18x20x4,9 | | 2.00 |
| 11 | 48601128 | O-ring 15x1 NBR70 Adcoat71 | | 2.00 |
| 12 | 48601033 | Pusher DO5 | FOLLOW REPAIR MANUAL | 2.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 48600999 | Needle 14x59,9 | L/S | 1.00 |
| 13 | 48601123 | Needle 15x59,5 red | R/S | 1.00 |
| 14 | 48601061 | Spring retainer 8,3x44x1,5 | | 2.00 |
| 15 | 48601184 | SHIM 29X44X0,3 | | 2.00 |
| 16 | 48601022S | SCREW SLEEVE M23,5 CPL. | | 2.00 |
| 17 | 48601130 | O-ring 40x3 NBR70 Adcoat 71 | | 2.00 |
| 18 | 48600954 | Seal ring Freudenberg 8mm 86Sh | | 2.00 |
| 19 | 48601025S | CHECK VALVE D21 CPL. | | 2.00 |
| 20 | 48600953 | Guide bushing 8x10x10 | | 2.00 |
| 21 | 48601021S | Reservoir 36x74,5 cpl. | | 2.00 |
| 22 | 48601127 | O-RING 24x2 | | 2.00 |
| 23 | 48601111 | X-ring 29,74x3,53 NBR70 Adcoat | | 2.00 |
| 24 | 48601124 | Pistonring 32x36x5 | | 2.00 |
| 25 | 48601110 | X-ring 24,99x3,53 NBR70 Adcoat | | 2.00 |
| 26 | 48601109 | Guide bushing 24x27x6 | | 2.00 |
| 27 | 48601031 | Cartridge-tube 20x403 | | 2.00 |
| 28 | 48601019 | Screw sleeve M30x1/M24x0,75 | | 2.00 |
| 29* | R14034 | HYDROSTOP KIT | | 2.00 |
| 30 | 48601180 | BUSHING | | 2.00 |
| 31 | 48601083 | Adapter M6x0,5xM6x0,5x19 | | 2.00 |
| 32 | 48600984S | Piston 6x28,8x13 compression c | | 2.00 |
| 33 | 48601133 | O-ring 24x1,5 NBR70 Adcoat71 | | 2.00 |
| 34 | 48601020 | SCREW CAP M30 | | 2.00 |
| 35 | 48601132 | O-ring 26x2 NBR70 Adcoat 71 | | 2.00 |
| 36 | 50180222 | O-ring 4x1,5 NBR70 | | 2.00 |
| 37 | 48600527 | HS countersunk head screw M4x1 | | 2.00 |
| 38 | 48601117 | Adjuster compression white | L/S, COMPRESSION | 1.00 |
| 38 | 48601118 | Adjuster rebound red | R/S, REBOUND | 1.00 |
| 39 | 48600481 | Cross countersunk head screw M | | 2.00 |
| 40 | 48601116S | SCREW CAP M51X1,5 COMP. KPL | L/S, COMPRESSION, WHITE | 1.00 |
| 40 | 48601050S | SCREW CAP M51X1,5 REB. KPL. | R/S, REBOUND, RED | 1.00 |
| 41 | 48600048 | O-ring 46x2 NBR70 siliconized | | 4.00 |
| 42 | 48601034 | Lock nut M8 h33 WAF19 | | 2.00 |
| 43 | 48601035 | Spring guide 8,2x32,5x102 | | 2.00 |
| 44 | 91410093S | SPRING D43,8 L465 5,0N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410082S | SPRING D43,8 L465 3,8N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410083S | SPRING D43,8 L465 4,0N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410084S | SPRING D43,8 L465 4,2N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410085S | SPRING D43,8 L465 4,4N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410086S | SPRING D43,8 L465 4,6N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410092S | SPRING D43,8 L465 4,8N/MM SET | | 0.00 |
| 44 | 91410094S | SPRING D43,8 L465 5,2N/MM SET | | 0.00 |
| 45 | 48600736 | Fork outer tube 49,13x577 dt54 | | 2.00 |
| 46 | 48601008 | Guide bushing 47x49x20 | | 2.00 |
| 47 | 48601009 | Guide bushing 48x52x12 | | 2.00 |
| 48 | 48600013 | Supportwasher 50x57,6x1,5 | | 2.00 |
| 49 | 48601179 | Shaft seal SKF 48x57.9x11.4 re | | 2.00 |
| 50 | 48600070 | Snap ring SB58x1,5 acc drawing | | 2.00 |
| 51 | 48601178 | Dirt scarper SKF 48mm red | | 2.00 |
| 52 | 48601028S1 | AXLE CLAMP L/S WITH INNER TUBE | | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 48601029S1 | AXLE CLAMP R/S WITH INNER TUBE | | 1.00 |
| 54 | 0025080256 | HH collar screw M8x25 | A400C102Z106102 | 4.00 |
| 55 | 48600456 | Washer 35x43x2,5 plastic | | 0.00 |
| 55 | 48600457 | Preload bush 35x43x3,5 | | 0.00 |
| 55 | 48600458 | Washer 35x43x1,5 plastic | | 0.00 |
| 56 | 48600698 | Fork protection ring 62,1mm | | 2.00 |
| 83 | 48601166S1 | Fork Fluid Viscosity 4.0 5L | | 0.00 |
| 98 | T511 | SILICONE GREASE F. DUST STRI | | 0.00 |
| 99 | R24001 | REPAIR - KIT | | 1.00 |

* = New part